

Spazzatrici Aspiranti

**Hako**  
Clean ahead



## Hako-Hamster 650/800

Spazzatrici aspiranti per la pulizia meticolosa di aree di piccole o medie dimensioni

Spazzatrici Aspiranti

## Hako-Hamster 650/800



### ***Il risultato di pulizia del "Made by Hako" senza appesantire il vostro budget***

Quando si parla della pulizia di piccole o medie aree interne o esterne non si può non prendere in considerazione la Hako-Hamster. Il suo gruppo spazzante a carico posteriore sfrutta a pieno la capacità del contenitore dei rifiuti, assicurando un perfetto e costante risultato di pulizia senza troppe interruzioni. L'ampio filtro polveri può esser facilmente scosso durante il lavoro scaricando la polvere fine compattata direttamente nel contenitore. Il suo robusto assemblaggio, il telaio in acciaio "heavy duty" e l'accurata scelta dei componenti rendono la Hako-Hamster uno strumento professionale capace di pulire in maniera efficiente per molti anni senza degrado estetico o di rendimento.

#### **1) Sistema di scarico**

##### **Take-it-Easy**

La soluzione più semplice per svuotare il contenitore in pieno comfort

#### **2) Versione a batterie**

##### **senza manutenzione**

con carica batterie integrato per ricaricare a qualsiasi presa di corrente

#### **3) Versione a benzina**

Una soluzione silenziosa ed economica per un utilizzo senza limiti di autonomia

#### **4) Non lascia niente**

##### **dietro di sé**

Le spazzole raccolgono tutto anche in curva ed attorno agli angoli

#### **5) Accessorio per moquette**

Un kit che permette di convertire la spazzatrice industriale in un efficiente battitappeto



Hako-Hamster  
650 E / 650 V



Hako-Hamster  
800 E / 800 V

Dati tecnici Hako-Hamster	650 E	650 V	800 E	800 V
Alimentazione	Elettrica da 600 W (1 Batteria da 12 V, 70 Ah)	Motore Benzina da 3.3 kW	Elettrica da 600 W (2 Batterie da 12 V, 70 Ah)	Motore Benzina da 3.3 kW
Larghezza spazzola centrale	505 mm	505 mm	670 mm	670 mm
Copertura oraria teorica*	2.525 m <sup>2</sup> /h	2.525 m <sup>2</sup> /h	3.350 m <sup>2</sup> /h	3.350 m <sup>2</sup> /h
Larghezza di lavoro (con la spazzola laterale)	705 mm	705 mm	870 mm	870 mm
Copertura oraria teorica con la spazzola laterale*	3.525 m <sup>2</sup> /h	3.525 m <sup>2</sup> /h	4.350 m <sup>2</sup> /h	4.350 m <sup>2</sup> /h
Velocità di lavoro	5 km/h	5 km/h	5 km/h	5 km/h
Capacità contenitore	35 l	35 l	2 x 25 l	2 x 25 l
Area di filtraggio polveri	1,5 m <sup>2</sup>	1,5 m <sup>2</sup>	1,5 m <sup>2</sup>	1,5 m <sup>2</sup>
Peso (pronta al lavoro)	122 kg	105 kg	165 kg	112 kg
Larghezza / Lunghezza / Altezza (Maniglia alzata)	685 / 1.100 / 715 mm	685 / 1.100 / 715 mm	800 / 1.100 / 715 mm	800 / 1.100 / 715 mm

Nell'interesse del progresso tecnico, ci riserviamo il diritto di alterare il design o equipaggiamento senza dover dare preavviso.



#### Take-it-Easy – il sistema di scarico semplificato

Grazie al comodo sistema di apertura del contenitore tramite la maniglia ribaltabile le operazioni di svuotamento sono molto semplici e veloci.

Con l'obiettivo di alleggerire lo sforzo dell'operatore il contenitore della Hako-Hamster 800 è suddiviso in 2 cassette da 25 litri ciascuna con maniglia individuale.

# Hako

Clean ahead



### **Hako: nel pieno rispetto dell'ambiente**

Vogliamo lasciare dietro di noi un mondo pulito. Quindi, trattando con considerazione le risorse, l'ambiente ed il clima influenziamo positivamente tutte le attività del nostro business. Per saperne di più visitate il nostro sito:

[www.hakoitalia.it](http://www.hakoitalia.it)

### **Sempre vicini a voi**

La rete di assistenza Hako è sempre a portata di mano per dare valore aggiunto alla vostra scelta

### **Pulizia in sicurezza**

I macchinari Hako sono prodotti secondo severi standard interni di sicurezza e qualità e sono conformi alle normative vigenti in materia

### **Vendita, noleggio, leasing**

Con Hako potete pianificare il vostro investimento secondo le vostre specifiche esigenze

### **Servizio Post-Vendita**

Reperimento parti di ricambio in 24 ore per ricominciare a lavorare il prima possibile



**DIN EN ISO 9001**  
**DIN EN ISO 14001**

Hako Italia Srl a socio unico  
Via A. Meucci, 15  
37026 Settimo di Pescantina (VR)  
Tel. +39 045 6752200  
e-mail: [hakoitalia@hakoitalia.it](mailto:hakoitalia@hakoitalia.it)  
web: [www.hakoitalia.it](http://www.hakoitalia.it)